

clearmaxx

Visibilité claire. Air pur.

optrel
swiss made 



optrel

Le nouveau masque
d'affûtage par optrel !

- +++ PLUS DE CONFORT
- +++ PLUS D'AIR
- +++ PLUS DE VISIBILITÉ

BIENVENUE DANS LA ZONE DE CONFORT! CLEARMAXX – TOUT EST CLAIR

TRAVAILLER AVEC SA ZONE DE CONFORT CLIMATIQUE PROPRE

Une visibilité claire et sans entrave sur le poste de travail, de l'air filtré et pur avec arrivée d'air réglable individuellement font du clearmaxx un système de protection facial et respiratoire unique en son genre.

SYSTÈME MULTIFONCTION

La combinaison du système de protection respiratoire à ventilation assistée e3000 avec le filtre anti-odeurs mountain-breeze font du clearmaxx le compagnon idéal pour de multiples opérations. La plaque de protection DIN5 facile à remplacer complète le système en une protection parfaite pour une efficace découpe au plasma.

CONFORT DE PORT

Avec son poids propre de 330 g seulement (variante air frais : 495 g) et sa forme ergonomique, le clearmaxx fixe de nouvelles normes en matière de confort de port.

GARDEZ UNE VUE D'ENSEMBLE



Art.-Nr. 1100.000
optrel clearmaxx version standard

Art.-Nr. 4900.020
optrel clearmaxx Version PAPR
(le système de protection respiratoire à ventilation assistée e3000 est à commander séparément)

UN DUO IMBATTABLE LE CLEARMAXX OPTREL MUNI DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE ISOLANT OPTREL E3000



RÉGULATION INDIVIDUELLE DE LA DISTRIBUTION D'AIR

Un commutateur rotatif progressif permet de diriger jusqu'à 20 % de l'air du système d'air frais dans la zone du visage pour un rafraîchissement supplémentaire. Ceci permet en outre d'éviter un courant d'air direct sur les yeux et le dessèchement associé des yeux.



Lorsque les conditions environnementales sont difficiles, il est indispensable d'avoir un système de protection hautement efficace afin de garantir que l'état de santé du soudeur lui permette de travailler. Associé à un masque de protection optrel PAPR, le système de protection respiratoire à ventilation assistée optrel e3000 avec filtre à particules intégré de classe maximale (TH3) offre une protection sûre des voies respiratoires du soudeur contre la fumée, les aérosols et la poussière.

Il **filtre 99.8 %** des particules (inhalables et alvéolaires). Parmi celles-ci, il y a notamment :

- l'oxyde d'aluminium
- l'oxyde de fer
- l'oxyde de magnésium
- les composés du baryum
- l'oxyde de plomb
- le fluorure
- l'oxyde de cuivre
- l'oxyde manganéux
- l'oxyde de molybdène
- le pentoxyde de vanadium
- les composés du chrome (III)
- les composés du chrome (IV)
- l'oxyde de zinc
- l'oxyde de titane
- l'oxyde de nickel
- l'oxyde de cobalt
- l'oxyde de cadmium
- l'oxyde de béryllium



Consommables	Art. Nr.	Les accessoires et pièces de rechange	Art. Nr.
	Transparent écran de garde (poly carbonate) clearmaxx 5000.038		Casque de chantier Upgradekit clearmaxx 5011.180
	Ecran de garde (teinte 3) pour clearmaxx 5000.049		Sac à dos optrel pour masques 8000.100
	Film pour arracher clearmaxx 5000.039		Casque de chantier (2018) 5011.130
	Ecran de garde (teinte 5) pour clearmaxx 5000.048		Jupes d'étanchéité clearmaxx 4156.010
	Bandeau anti sueur éponge 5004.073		Serre-tête confort panoramaxx/clearmaxx 5003.263
	Bandeau confort pour sere-tête 5004.020		e3000 titulaire de tuyau d'air 4551.024


TOUJOURS UNE BONNE VISIBILITÉ ET DES CONDITIONS D'AÉRATION OPTIMALES LORSQUE VOUS DEVEZ PROTÉGER VOTRE VISAGE.

Idéal pour :

- Applications de rectification
- Usinage des métaux
- Secteur agroalimentaire
- Transformation du bois
- Déchetteries
- Agriculture



LE CASQUE DE SÉCURITÉ QUI GARDE LIBRE
LE CHAMPS DE VISION POUR SE
CONCENTRER SUR L'ESSENTIEL



VOTRE PARTENAIRE DE CHOC POUR GARDER
LA TÊTE FROIDE

LE CLEARMAXX OPTREL MUNI DE L'APPAREIL
RESPIRATOIRE ISOLANT OPTREL E3000



Votre distributeur optrel:



optrel AG
industriestrasse 2
CH-9630 wattwil
suisse
www.optrel.com
info@optrel.com

optrel.com



N° de réf. 9412.218.00